

# Delock Cavo di collegamento RGB a 3 pin per illuminazione a LED 5 V RGB / ARGB con 2 x 3 pin femmina da 50 cm

## Descrizione

Questo cavo RGB Delock può essere utilizzato su diverse schede madri, ad esempio Gigabyte, MSI o ASRock per collegare un'illuminazione a LED. Le due porte femmina a 3 pin consentono di collegare il cavo alla testata standard a 3 pin o alla testata a 3 pin "VDG" per gli RGB indirizzabili. La freccia sulla porta femmina indica la corretta direzione di inserimento. Questo cavo è utilizzato principalmente nell'area di modding o di gioco.



50 cm

## Nota

Il cavo è adatto solo per l'illuminazione a LED a 5 V.

### Articolo n. 86001

EAN: 4043619860012

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x 3 pin ARGB 5 V femmina >
  - 1 x 3 pin ARGB 5 V femmina
  - 1 x 3 pin VDG 5 V femmina
- Per l'illuminazione a LED a 5 V
- Sezione dei cavi: 26 AWG
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 50 cm

## Requisiti di sistema

- Scheda madre con interfaccia LED a 3 pin 5 V libera

## Contenuto della confezione

- Cavo RGB

---

## Immagini



## Interface

Connettore 1:	1 x 3 pin ARGB 5 V female
Connettore 2:	1 x 3 pin ARGB 5 V female
connector 3:	1 x 3 pin VDG 5 V female

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	50 cm
Conductor gauge:	26 AWG
Colour:	nero