

Delock Conector RJ45 para módulo Keystone > LSA Cat.6 STP

Descripción

Este módulo de Delock se puede utilizar para conectar un cable de red a un conector RJ45. Con sus dimensiones estandarizadas se puede utilizar para una instalación de encaje sencilla en, por ejemplo, un panel de conexiones, una placa frontal o una caja de instalación en superficie.



Número de elemento 86154

EAN: 4043619861545

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles tecnicos

- Conectores:
externo:
1 x RJ45 hembra (8P/8C) >
interno:
LSA (sin herramientas)
- Especificación Cat.6
- Apantallado (STP)
- Compatible con los requisitos Cat.6 de ISO/IEC 11801 Edición 2.2, EN 50173-1:2011, EN 60603-7-51 y ANSI/TIA 568-C.2
- Disposición de contactos TIA-568A/B
- Para cable sólido o trenzado de hasta 0,644 mm (22 - 26 AWG)
- Para puertos de conexiones con 19,2 x 14,9 mm
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 41,0 x 18,0 x 24,5 mm


Requisitos del sistema

- Puerto macho RJ45 disponible

Contenido del paquete

- Módulo de conexiones
- Administrador de cables
- Brida

Image



General

Suitable for conductor gauge:	22 - 26 AWG
Mounting type:	Módulo de conexiones

Interface

Externo:	1 x RJ45 hembra
Interno:	1 x Bloque LSA

Technical characteristics

Category:	Cat.6
-----------	-------

Physical characteristics

Material de la carcasa:	fundido a presión de cinc
-------------------------	---------------------------