


Delock GSM, UMTS Anténa I-PEX Inc., MHF® I samec 2 dBi 1.13 5 cm PCB interní samolepící

Popis

Tato bezdrátová GSM anténa může být připojena k zařízení s rozhraním I-PEX Inc., MHF® I, aby bylo možné odesílat a přijímat signály.



Číslo produktu 86251

EAN: 4043619862511

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Specifikace

- Konektor: 1 x I-PEX Inc., MHF® I samec
- Frekvenční rozsah:
824 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa
- Anténní zisk: 2 dBi
- VSWR: 2,0
- Impedance: 50 Ohm
- Typ montáže: samolepící
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Typ kabelu: koaxiální
- Typ kabelu: 1.13
- Barva kabelu: šedá
- Průměr kabelu: cca. 1,13 mm
- Útlum kabelu 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Nejmenší poloměr ohybu: 4,5 mm
- Rozměry (DxŠxV): cca. 66,0 x 7,5 x 1,6 mm


Systémové požadavky

- Zařízení s volným přípojemneb I-PEX Inc., MHF® I

Obsah balení

- Anténa

Příslušenství



General

Mounting type:	Samolepící
Suitable for indoor:	Yes

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Cable category:	koaxiální
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Barva kabelu:	šedá
Cable length incl. connector:	5 cm
Délka:	66.0 mm
Width:	7,5 mm
Height:	1,6 cm
Nejmenší poloměr ohybu:	4,5 mm