

# Delock Keystone Modul RJ45 Buchse > LSA Cat.6A UTP schwarz

## Beschreibung

Dieses Modul von Delock kann zum Anschluss von Netzwerkkabel an eine RJ45 Buchse verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.



### Artikel-Nr. 86267

EAN: 4043619862672

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte


## Technische Daten

- Anschlüsse: RJ45 Buchse (8P/8C) > LSA (werkzeugfrei)
- Ungeschirmt (Cat.6A)
- Entspricht den Cat.6<sub>A</sub> Anforderungen nach ISO/IEC 11801 Edition 2.2, EN 50173-1:2011 und EN 60603-7-51, Cat.6A nach ANSI/TIA 568-C.2
- Belegung nach TIA-568A/B
- Für Massiv- und Litzenleiter bis zu 0,573 mm (23 - 26 AWG)
- Montage mit LSA-Werkzeug oder werkzeugfrei
- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 37,8 x 16,0 x 22,5 mm

## Packungsinhalt

- Keystone Modul
- Zwei Abdeckungen (je nach Montageart)
- Kabelbinder

## Abbildungen



## Allgemein

|             |                |
|-------------|----------------|
| Montageart: | Keystone Modul |
|-------------|----------------|

## Schnittstelle

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Extern: | 1 x RJ45 Buchse |
| Intern: | 1 x LSA Leiste  |

## Technische Eigenschaften

|            |        |
|------------|--------|
| Kategorie: | Cat.6A |
|------------|--------|

## Physikalische Eigenschaften

|               |         |
|---------------|---------|
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Länge:        | 37,8 mm |
| Breite:       | 16,0 mm |
| Höhe:         | 22,5 mm |

## Herstellerinformation

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Strasse  | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |