Delock Montaje de enchufe RJ45 Cat.6A sesgado

Descripción

Este conector RJ45 de Delock se puede utilizar para conectar cables de red. La instalación del enchufe a varios tipos de cable se realiza sin herramientas y ahorra tiempo.
Se puede aplicar el alivio de tensión en 8 direcciones diferentes. De este modo, todas las aplicaciones en las que se requiera un montaje en ángulo se pueden cubrir con un solo conector.



Número de elemento 86295

EAN: 4043619862955

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Poly bag

Especificación técnica

- Conector: 1 x RJ45 macho sesgado
- Apantallado (STP)
- Compatible con los requisitos Cat.6A de ISO/IEC 11801 Edición 2.2, EN 50173-1:2011, EN 60603-7-51 y ANSI/TIA 568-C.2
- Compatible con PoE / PoE+
- Disposición de contactos TIA-568B
- Para cable sólido o trenzado de hasta 0,644 mm (22 - 26 AWG)
- Para diámetros de cable de 6,0 - 8,5 mm
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 58,0 x 32,4 x 14,8 mm

Contenido del paquete

- Enchufe RJ45
- 2 x Administrador de cables
- 2 x marcador de icono de color
- Manual de instalación

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Suitable for conductor gauge:	22 - 26 AWG

Interface

Externo:	1 x RJ45 plug angled
Interno:	1 x Bloque LSA

Technical characteristics

Category:	Cat.6A

Physical characteristics

Longitud:	58 mm
Width:	32,4 mm
Height:	14,8 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.