

Delock Cavo Twinax QSFP28 maschio > 4 x SFP28 maschio 2 m

Descrizione

Questo cavo Twinax Delock viene utilizzato per collegare dispositivi ad uno switch con una porta QSFP28 o per collegare vari switch Ethernet.



2 m

Articolo n. 86432

EAN: 4043619864324

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in
plastica con cerniera

Specifiche

- Connettore:
1 x QSFP28 maschio >
4 x SFP28 maschio
- Passivo, basso consumo energetico
- Frequenza di trasferimento dati fino a 4 x 25 Gb/s
- Adatto per 4 x 25G Ethernet
- Supporta 802.3bj 100GBASE-CR4
- Compatibile con QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8402, SFF-8432
- Lunghezza cavo: ca. 2 m
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Colore: nero

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia QSFP28 libera
- Un'interfaccia SFP28 libera

Contenuto della confezione

- Cavo Twinax

Interface

Connettore 1:	1 x QSFP28 maschio
Connettore 2:	4 x SFP28 maschio

Technical characteristics

Data transfer rate:	Gigabit Ethernet up to 25 Gbps
---------------------	--------------------------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	28 AWG
Lunghezza:	2 m
Colour:	nero