Delock Convertor media 10GBase-R SFP+ la 10GBase-T RJ45

Descriere scurta

Acest convertor de 10 gigabit Ethernet media de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta medii diferite. În slotul SFP pot fi utilizate diverse module SFP+ opționale de până la 10 Gbps.

NBASE-T pentru o viteză mai rapidă
Portul RJ45 este echipat cu NBASE-T pentru viteze mai mari. Aceasta permite o rată de transfer de date de până la 10 Gbps cu cablurile tradiționale de rețea. Cea mai bună rată posibilă de transfer este setată automat.

Notă

This media converter can best be used for symmetrical 10 Gbps connections. For asymmetric connections (10 Gbps to 1 Gbps) we recommend the Delock media converter 86861.



Nr. 86439

EAN: 4043619864393

Țara de origine: China

Pachet: White Box

Specification

- Conectori:
  1 x fantă SFP pentru modul SFP+ la 10GBase-R
  1 x 10 Gigabit LAN RJ45 mamă
- Rată transfer date:
  Gigabit Ethernet până la 1 Gbps
  NBASE-T de până la 2,5 Gbps şi 5 Gbps
  10 Gigabit Ethernet până la 10 Gbps
- Modulul SFP nu este inclus
- 6 LED-uri pentru monitorizarea stării
- Consum energetic: max. 5 W
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 55 °C
- Carcasă din metal
- Fără ventilator
- Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 94 x 71 x 26 mm

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Specificaţie sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Ieşire: 12 V / 1 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
  interior: ø aprox. 2,1 mm
  exterior: ø aprox. 5,5 mm
  lungime: aprox. 9,5 mm

Cerinte de sistem

- 10GBase-RModulul SFP+

Pachetul contine

- Convertor media
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

Imagini





© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Interface

Output:	1 x RJ45 mamă
Input:	1 x SFP mamă 1 x fișă mamă de c.c. de 5,5 x 2,1 mm

Technical characteristics

Data transfer rate:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 10 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps
Temperatură în stare de funcționare:	0 °C ~ 55 °C

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	metal
Lungime:	94 mm
Width:	71 mm
Height:	26 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	12.0 V / 1.0 A / 12.0 W

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.