
Delock RJ45 Πτύχωσης και Κοπής αρσενικό Cat.6 STP 20 κομμάτια

Περιγραφή

Με αυτό το αρσενικό RJ45 της Delock και το αντίστοιχο εργαλείο Πτύχωσης και Κοπής ένα καλώδιο δικτύου μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και εύκολα σε ένα αρσενικό RJ45.
Το αρσενικό εργαλείο RJ45 Πτύχωσης και Κοπής επιτρέπει την έξοδο των καλωδίων από μπροστά. Αυτό επιταχύνει την εγκατάσταση και μπορεί να ελεγχθεί και η διάταξη των καλωδίων. Παράλληλα, βελτιώνεται η λειτουργία καθώς το ζευγάρι καλωδίων παραμένει στριφογυρισμένο κοντά στον σύνδεσμο. Κατά την πτύχωση, όλα τα καλώδια συστέλλονται ταυτόχρονα και οι άκρες των καλωδίων που περισσεύουν αφαιρούνται.



Αρ. προϊόντος 86454

EAN: 4043619864546

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x αρσενικό RJ45
- Θωρακισμένο (STP)
- Προδιαγραφές Cat.6
- Διάταξη ακροδεκτών TIA-568A/B
- Επαφή με 3πλη διακλάδωση
- Επιχρυσωμένες επαφές: 1.27 um / 50 u”
- Για καλώδια με συμπαγή ή μονόκλωνο αγωγό μήκους έως 0,511 mm (24 - 26 AWG)
- Για διάμετρο καλωδίου από 5,0 - 6,5 χιλ.
- Υλικό περιβλήματος: πολυανθρακικό
- Χρώμα: διαφανές
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 22,2 x 14,0 x 11,7 mm

Απαιτήσεις συστήματος


- Delock 86450 RJ45 Εργαλείο Πτύχωσης και Κοπής

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 20 x αρσενικό RJ45

Εικόνες



© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

General

Suitable for conductor gauge:	24 - 26 AWG

Technical characteristics

Category:	Cat.6

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	Polycarbonat
Μήκος:	22.2 mm
Width:	14,0 mm
Height:	11,7 mm
Χρώμα:	διαφανές

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.