


Delock Module Keystone prise RJ45 Cat.8.1 sans outil

Description

Ce module Delock peut être utilisé pour connecter un câble de mise en réseau à une prise RJ45. Avec ses dimensions normalisées, il peut être utilisé pour un montage facile par encliquetage, notamment dans un panneau de brassage Keystone, une plaque frontale ou un boîtier à montage en surface.



N° produit 86488

EAN: 4043619864881

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
externe : 1 x RJ45 femelle (8P/8C) >
interne : LSA (sans outil)
- Spécification Cat.8
- GHMT: 2 Connector Channel Link ISO/IEC TR 11801-9901 Ed.1.0 (2014-08)
- Blindé (Cat. 8)
- Matériau : zinc moulé
- Pour câble solide ou toron jusqu'à 0,644 mm (22 - 24 AWG)
- Pour des câbles de 5,5 à 9,0 mm de diamètre
- Pour ports Keystone 19,2 x 14,9 mm
- Dimensions (LxlxH) : env. 41,6 x 16,5 x 22,5 mm



Configuration système requise

- Un port RJ45 mâle libre

Contenu de l'emballage

- Module Keystone
- Gestionnaire de câbles
- Collier de serrage

Image



General

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Suitable for conductor gauge: | 22 - 24 AWG |
| Mounting type: | Module Keystone |

Interface

| | |
|----------|------------------|
| Externe: | 1 x RJ45 femelle |
| Interne: | 1 x bloc LSA |

Technical characteristics

| | |
|-----------|---------|
| Category: | Cat.8.1 |
|-----------|---------|

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|------------|
| Matériau du boîtier : | zinc moulé |
| Longueur: | 41.6 mm |
| Width: | 16,5 mm |
| Height: | 22,5 mm |