

Delock Divizor de cablu c.c 5,5 x 2,1 mm 1 x mamă la 2 x tată, înșurubabil

Descriere scurta

Acest divizor de cablu de la Delock poate fi utilizat pentru conectarea a două dispozitive care necesită o joasă tensiune, de exemplu, camere foto sau benzi LED la o sursă de alimentare cu conector c.c. Conectorul de tip șurub de pe priză acceptă o conexiune strânsă cu mufa c.c adecvată.



50 cm

Nr. 86571

EAN: 4043619865710

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
 - 1 x fișă mamă de c.c. de 5,5 x 2,1 mm
 - 2 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,1 mm înșurubabil
- Curent maxim: 2 A
- Tensiune: max. 30 V
- Grosime cablu: 21 AWG
- Material pentru aliajul cablului: PVC
- Contacte placate cu nichel
- Tipul șurubului: M8 x 0.75
- Lungimea incl. conectori: aprox. 50 cm

Specificațiile conectorului de alimentare

- Dimensiuni:
 - interior: \varnothing aprox. 2,1 mm
 - exterior: \varnothing aprox. 5,5 mm
 - Lungime: aprox. 18,7 mm

Cerinte de sistem

- Sursa de alimentare cu c.c. 5,5 x 2,1 mm tată

Pachetul contine

- Divizor de cabluri

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x DC 5.5 x 2.1 mm female
Conector 2:	2 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,1 mm

Technical characteristics

Maximum current:	2 A
Voltage:	30 V

Physical characteristics

Cable diameter:	5.5 mm 3,4 mm
Conductor gauge:	25 AWG
Tipul șurubului:	Racord șurub: M8 x 0,75
Lungime:	50 cm
Colour:	negru