Delock Kabel RJ45 Cat.8.1 S/FTP 2 m

Popis

Tento síťový kabel od Delocku může být použit pro připojení různých síťových zařízení, např. NIC ke switchi nebo patch panelu. Šroubky konektoru zabezpečí spojení a zabrání náhodnému odpojení kabelu. Síťový kabel kategorie 8.1 certifikovaný GHMT splňuje moderní požadavky kladené na spojení po sítích Ethernet 25 a 40 Gbps o délce až do 30 metrů. To ji činí ideální pro datová centra i pro špičkové audio nebo video přenosy.



Číslo produktu 86582

EAN: 4043619865826

Země původu: China

Balení: Poly bag

Specifikace

- Konektor:
  1 x RJ45 samec >
  1 x RJ45 samec
- 1:1 spojení EIA/TIA568
- Cat.8.1 specifikace
- GHMT: 2 Connector Channel (30m), Copper, Class I up to 2GHz, ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)
- Rychlost přenosu dat až 40 Gbps
- Impedance: 100 Ohm
- S/FTP (Screened / Foiled Twisted Pair)
- Dvoulinka v kovové fólii (PiMF)
- Celkové odstínění: cínovaný měděný úplet
- Vodič: volný měděný drát
- Průřez kabelu: 24 AWG
- LS0H (bez halogenů)
- Barva: žlutá
- Průměr kabelu: cca. 7,5 mm
- Délka kabelu: cca. 2 m

Systémové požadavky

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

- Volný port RJ45 samice

Obsah balení

- Patch kabel

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

General

Specifikace:	Cat. 8.1

Interface

Konektor 1:	1 x RJ45 samec
Konektor 2:	1 x RJ45 samec

Technical characteristics

Provozní teplota:	-10 °C ~ 60 °C

Physical characteristics

Barva kabelu:	žlutá
Cable length incl. connector:	2 m
Conductor material:	měď
Conductor gauge:	24 AWG
Shielding:	S/FTP

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.