Delock Kabel RJ45 Cat.8.1 S/FTP 2 m

Opis

Kabel sieciowy firmy Delock moe być stosowany do łączenia różnych urządzeń sieciowych, np. NIC i przełącznika lub panelu krosowniczego.
Certyfikowany kabel sieciowy GHMT Kat. 8.1 spełnia nowoczesne wymagania łączy Ethernet o przepustowości 25 i 40 Gpbs i długości do 30 metrów. Doskonale nadaje się do centrów danych i zaawansowanych transmisji audio i video.

Numer artykułu 86582

EAN: 4043619865826

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Poly bag

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x RJ45 męski >
  1 x RJ45 męski
- Podłączone 1:1 EIA/TIA568
- Specyfikacja Cat.8.1
- GHMT: 2 Connector Channel (30m), Copper, Class I up to 2GHz, ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)
- Szybkość transmisji danych do 40 Gbps
- Impedancja: 100 Ohm
- S/FTP (Screened / Foiled Twisted Pair)
- Para ekranowana (PiMF)
- Ogólne ekranowanie: oplot miedziany
- Przewodnik: linka miedziana
- Rodzaj kabla: 24 AWG
- LS0H (bezhalogenowy)
- Kolor: żółty
- Średnica kabla: ok. 7,5 mm
- Długość kabla: ok. 2 m

Wymagania systemowe

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- Jedno wolne złącze żeńskie RJ45

Zawartość opakowania

- Kabel krosowy

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Specyfikacja :	Cat. 8.1

Interface

Złącze 1:	1 x RJ45 męski
Złącze 2:	1 x RJ45 męski

Technical characteristics

Temperatura robocza:	-10 °C ~ 60 °C

Physical characteristics

Kolor przewodu:	żółty
Cable length incl. connector:	2 m
Conductor material:	miedź
Conductor gauge:	24 AWG
Shielding:	S/FTP

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.