Delock Connecteur de câble RJ45 femelle à Cat.6A LSA avec capuchon de protection étanche

Description

Ce connecteur de câble de Delock peut être utilisé pour connecter un câble de réseau à un port RJ45 femelle. Le boitier avec un anneau de scellement et un capuchon de protection vissé protège le RJ45 femelle de la saleté et de l'humidité, et il est idéal pour l'utilisation à l'extérieur.

N° produit 86698

EAN: 4043619866984

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x RJ45 femelle >
  1 x Cat.6A LSA (sans outil)
- Spécification Cat.6A
- Blindé (STP)
- Bague d'étanchéité en silicone rouge
- Capuchon
- Classe de protection : IP68
- Pour des câbles de 6,0 à 8,5 mm de diamètre
- Pour câble solide ou toron (23 - 26 AWG)
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C
- Matières : plastique, métal
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 43 x 29 x 29 mm

Contenu de l'emballage

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Connecteur de câble
- Gestionnaire de câbles
- Collier de serrage

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

General

Suitable for conductor gauge:	23 - 26 AWG
Spécifications techniques:	Cat. 6A

Interface

Connecteur 1:	1 x RJ45 femelle
Connecteur 2:	1 x Cat.6A LSA (sans outil)

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 85 °C

Physical characteristics

Matériaux:	Plastique
Shielding:	STP
Longueur:	43 mm
Width:	29 mm
Height:	23 mm
Couleur:	noir
Diamètre du câble:	6,0 - 8,5 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.