

Delock Płaski kabel wstęga, 64 pin do montażu własnego 0,5 m

Opis

Kabel Delock umożliwia montaż istniejących końcówek kabli płaskich. Kabel ma 64 oddzielne przewody może być wykorzystywany w środowiskach badawczych i hobbystycznych.



64 Pin / 0,5 m

Numer artykułu 86769

EAN: 4043619867691

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Poly bag

Specyfikacja

- Płaski przewód
- Rozstaw: 1,27 mm
- Złącza z odstępami 2,54 mm
- Miedziany przewodnik
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Materiał powłoki: PVC
- Napięcie: maks. 300 V
- Stopień ochrony przeciwpożarowej: VW-1
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 105 °C
- Kolor: szary
- Grubość: ok. 0,9 mm
- Szerokość: ok. 82 mm
- Długość: ok. 0,5 m


Wymagania systemowe

- Złącza do montażu

Zawartość opakowania

- Płaski przewód

Zdjęcia



Technical characteristics

Temperatura robocza:	0 °C ~ 105 °C
Voltage:	300 V

Physical characteristics

Rozstaw:	1,27 mm
Materiał obudowy:	PVC
Cable category:	Płaski przewód
Conductor material:	miedź
Conductor gauge:	28 AWG
Długość:	50 cm
Width:	82 mm
Kolor:	szary