

Delock USB 2.0 Data- och snabbbladdkabel USB Type-C™ hane till hane PD 3.0 100 W med strömindikator 2 m

Beskrivning

USB-kabel från Delock som gör det möjligt att upprätta en anslutning mellan en enhet med USB Type-C™-anslutning och en dator eller bärbar dator som är utrustad med en ledig USB Type-C™-port. Det inbyggda E-Marker-chipsetet har stöd för PD 3.0-funktionen för snabbbladdning med en laddningseffekt på upp till 100 W. Med en längd som är ca 2 m kan enheterna även anslutas över längre avstånd utan några problem.



Display

En speciell egenskap hos denna kabel är effektindikeringen som visar den aktuella laddningseffekten i watt och PD-status. Strömmen kommer att visas med tre siffror.

Kvalitet och prestanda

Kabeln är väldigt stabil och hållbar tack vare sin robusta textilskärmning, belastningsresistens och metallhölje vid båda kabeländar. Den höga kabelmätaren på strömlinjen med 21 AWG stödjer även en stabil strömförsörjning på upp till 5 A.

Artikelnummer 86809

EAN: 4043619868094

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Type-C™ hane
 - 1 x USB Type-C™ hane med strömindikator
- Kringkretsar: E-Marker CPS8821
- Sladdstorlek:
 - 28 AWG data
 - 21 AWG ström
- USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 100 watt (20 V / 5 A)
- Kabel diameter: ca. 3,8 mm
- Dataöverföringshastighet upp till 480 Mbps
- Kabel med textilskärmning

- Kontakt med metallhölje
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 2 m

Systemkrav

- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C[™]-port
- Enhet med uttag USB Type-C[™]

Paketets innehåll

- Kabel

Bilder



General

Cable finishing:	textile coating
Specifikationer:	USB Type-C™

Interface

kontakt:	1 x USB Type-C™ hane
Kontakt 1:	1 x USB Type-C™ hane

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	480 Mbps
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	20 V

Physical characteristics

Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	2 m
Conductor gauge:	28 AWG data 21 + 32 AWG ström