Delock Keystone Modul SC Simplex Buchse zu SC Simplex Buchse mit Laserschutzklappe innen

Kurzbeschreibung

Dieses Keystone Modul mit SC Simplex Kupplung von Delock kann verwendet werden, um zwei LWL Stecker einfach miteinander zu verbinden. Es eignet sich zum Einbau in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanelen, Dosen oder Gehäusen.

Schutz vor Laserstrahlen
Die integrierte Klappe an der Kupplung gewährleistet den Schutz vor Laserstrahlungen.

Schutz durch Staubabdeckung
Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten.



Artikel-Nr. 86831

EAN: 4043619868315

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x SC Simplex Buchse >
  1 x SC Simplex Buchse
- Für Singlemode Faser
- Keramikhülse
- Mit einer Laserschutzklappe und einer Staubschutzkappe
- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 20 x 15 mm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün / weiß
- Maße (LxBxH): ca. 32 x 20 x 15 mm

Systemvoraussetzungen

- Ein freier SC Simplex Stecker

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Packungsinhalt

- Keystone Modul

Abbildungen



© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SC Simplex Buchse
Anschluss 2:	1 x SC Simplex Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C

Physikalische Eigenschaften

Material:	Kunststoff
Länge:	32 mm
Breite:	20 mm
Höhe:	15 mm
Farbe:	grün / weiß

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.