

Delock Mediakonverterare 10GBase-R SFP+ till 10GBase-T RJ45

Beskrivning

10 Gigabit Ethernet Mediaomvandlare från Delock som kan användas för att ansluta olika media. I SFP-uttaget kan olika valbara SFP+-moduler upp till 10 Gbps användas.

NBASE-T för högre hastighet

RJ45-porten är utrustad med NBASE-T för högre hastigheter. Detta möjliggör dataöverföringshastigheter upp till 10 Gbps med vanliga nätverkskablar. Den bästa möjliga överföringshastigheten ställs in automatiskt.



Artikelnummer 86861

EAN: 4043619868612

Ursprungsland: China

Paket: White Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SFP-plats för 10GBase-R SFP+-modul
 - 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 hona
- Dataöverföringshastighet:
 - Gigabit Ethernet upp till 1 Gbps
 - NBASE-T med upp till 2,5 Gbps och 5 Gbps
 - 10 Gigabit Ethernet upp till 10 Gbps
- SFP-modul medföljer ej
- 6 LED-lampor för statusövervakning
- Strömförbrukning: max. 5 W
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 55 °C
- Metallchassi
- Fläktlös
- Mått (LxBxH): ca 94 x 71 x 26 mm

Strömförsörjning specifikation

- Väggtagg
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Utmatning: 12 V / 1 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
insida: ø ca. 2,1 mm
utsida: ø ca. 5,5 mm
längd: ca 9,5 mm

Systemkrav

- 10GBase-R SFP+-modul

Paketets innehåll

- Mediakonverterare
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

Bilder



Interface

Utmatning:	1 x RJ45 hona
Inmatning:	1 x SFP hona 1 x DC 5,5 x 2,1 mm hona

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet upp till 10 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps
Driftstemperatur:	0 °C ~ 55 °C

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall
Längd:	94 mm
Width:	71 mm
Height:	26 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	12.0 V / 1.0 A / 12.0 W