# Delock Kabel szeregowy D-Sub 37 męski na żeński 1 m

## Opis

Kabel Delock jest wykorzystywany do przyłączania różnych urządzeń ze złączem D-Sub 37 pin.



1 m

**Numer artykułu 86882**

EAN: 4043619868827

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Specyfikacja

- Złącze:
  1 x 37-pinowe D-Sub męski >
  1 x 37-pinowe D-Sub żeński
- Złączem z wkrętami
- Przypisanie styków: 1:1
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 8 mm
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 50 °C
- Stopień ochrony przeciwpożarowej: VW-1
- Długość ze złączami: ok. 1 m
- Kolor: beżowy

## Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze 37-pinowe D-Sub, żeńskie

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

## Zawartość opakowania

- Kabel szeregowy

## Zdjęcia



© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

## Interface

| | |
|---|---|
| Złącze 1: | 1 x 37-pinowe D-Sub męski > |
| Złącze 2: | 1 x 37-pinowe D-Sub żeński |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Temperatura robocza: | 0 °C ~ 50 °C |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Długość: | 1 m |
| Kolor: | beżowy |
| Safety of Flammability: | VW-1 |

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.