

# Delock Coupleur de fibre optique de protection laser SC Simplex femelle à SC Simplex femelle Simple-mode, vert

## Description


Avec ce couplage SC Simplex de Delock, les connecteurs mâles de fibre optique peuvent être facilement branchés l'un à l'autre. Le couplage permet une connexion directe au câble en fibre optique et il est approprié pour le montage simple de boîtiers de connexion de fibre optique, des armoires et des panneaux de raccordement.

### Protection contre la radiation laser

Le volet intégré assure la protection contre la radiation laser.

### Protection avec un capot contre la poussière

Le coupleur est muni d'un capot adapté pour protéger le manchon contre la poussière et le garder propre.



**N° produit 86887**

EAN: 4043619868872

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SC Simplex femelle >
  - 1 x SC Simplex femelle
- Pour fibre mode unique
- Manchon en céramique
- Avec un volet de protection laser et un capot de protection contre la poussière
- Montage via des rétenteurs métalliques ou des vis
- 2 orifices de montage
- Diamètre d'orifice de montage : 2,4 mm
- Pas du trou de vis : env. 18 mm
- Découpe du panneau (LxH) : env. 13,4 x 9,5 mm
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 70 °C
- Matériaux : plastique
- Couleur : vert
- Dimensions (LxlxH) : env. 27,4 x 12,7 x 9,3 mm

---

## Configuration système requise

- Un port SC Simplex mâle libre


---

## Contenu de l'emballage

- coupleurs SC Simplex

---

## Image



## Interface

Connecteur 1:	1 x SC Simplex femelle
Connecteur 2:	1 x SC Simplex femelle

## Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-20 °C ~ 70 °C
---------------------------------	----------------

## Physical characteristics

Matériaux:	plastique
Longueur:	27.4 mm
Width:	12,7 mm
Height:	9,3 mm
Couleur:	vert