

# Delock Cablu USB4™ 20 Gbps 2 m

## Descriere scurta

Acest cablu USB4™ de la Delock permite conectarea diferitelor dispozitive, cum ar fi telefoane mobile, monitoare, carcase externe și stații de andocare, printr-un port USB Type-C™ sau Thunderbolt™ 3 al unui PC sau laptop. Cablul acceptă transferul de date USB, precum și DisplayPort și PCI Express.

### USB4™ 20 Gbps

Cablul permite rate de transfer de date de până la 20 Gbps la conectarea dispozitivelor compatibile cu USB4™. Desigur, dispozitivele USB 3.2 sau USB 2.0 pot fi, de asemenea, conectate.

### Conectarea monitoarelor DisplayPort

Cablul de la Delock acceptă DisplayPort 1.4a, precum și modul alternativ DisplayPort 2.0, permițând conectarea monitoarelor DisplayPort cu o rezoluție a ecranului de până la 4K 60 Hz.

### Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 100 wați

Acceptă standardul USB Power Delivery 3.0, care permite alimentarea dispozitivelor conectate cu până la 100 W (20 V / 5 A).



2 m

**Nr. 86980**

EAN: 4043619869800

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Specification

- Conectori:
  - 1 x USB4™ 20 Gbps (Gen 2x2) USB Type-C™ tată >
  - 1 x USB4™ 20 Gbps (Gen 2x2) USB Type-C™ tată
- Cablu certificat USB-IF
- Compatibilitate descendentă USB 3.2, USB 2.0 și Thunderbolt™ 3
- Chipset: Cypress E-Marker
- Grosime cablu:
  - Linia de date 30 + 31 AWG
  - Linia de alimentare 21 + 32 AWG
- Contacte placate cu aur
- Diametru cablu: ca. 5 mm
- Rată de transfer a datelor de până la 20 Gbps
- Rezoluție de afișare de până la 3840 x 2160 la 60 Hz

(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)

- Acceptă HDR10
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.3
- Acceptă protocol PCI Express 3.0 (4 căi)
- Acceptă protocol DisplayPort 1.4a
- Acceptă DisplayPort Alt Mode 2.0
- Transfer de date bidirecțional, pe două canale
- Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 100 wați (20 V / 5 A)
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 2 m

---

## Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și care acceptă modul alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

---

## Pachetul contine

- Cablu USB4™ 20 Gbps

---

## Imagini



## General

Specification:	HDCP 1.4 USB Type-C™ DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB4 USB Power Delivery 3.0
----------------	--

## Interface

Conector 1:	1 x USB4 Gen 2x2 Type-C™ tată
Conector 2:	1 x USB4 Gen 2x2 Type-C™ tată

## Technical characteristics

Chipset:	Cypress E-Marker
Data transfer rate:	20 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Data transmission:	Bi-directional
Voltage:	20 V

## Physical characteristics

Cable diameter:	5 mm
Conductor gauge:	30 AWG data line Linia de date 31 AWG Linia de alimentare 21 AWG Linia de alimentare 32 AWG
Lungime:	2 m
Colour:	negru