
Delock High Speed HDMI kabel męski proste do męski 90° zagięty do góry 48 Gbps 8K 60 Hz 1 m

Opis

Szybki kabel Delock HDMI™ o bardzo dużej szybkości transmisji, takich jak telewizory, odtwarzacze Bue-ray, monitory i projektory. Obsługuje przepustowość 48 Gbps, wyświetla w rozdzielczości **8K Ultra HD** (7680 x 4320 przy 60 Hz).

Obsługa Dynamic HDR i Dolby® Vision
Kabel obsługujący Dynamic HDR i Dolby® Vision, doskonale nadaje się do kina domowego i zastosowań gamingowych Barwy są realistyczne, a głębia robi wrażenie, jasność i kontrast są optymalnie odtwarzane.

Doskonały dźwięk z obsługą eARC
Kabel Delock HDMI obsługuje Enhanced ARC (eARC). Umożliwia to łączenie urządzeń HDMI takich jak odtwarzacze Blu-ray wprost do telewizora. Nieskompresowane sygnały audio są przesyłane wprost i bez strat do podłączonych systemów dźwięku przez kanał zwrotny audio.



Numer artykułu 86988

EAN: 4043619869886

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x HDMI męski >
  1 x HDMI męski, kątowe
- Specyfikacja High Speed HDMI
- Wsteczna zgodność z High Speed HDMI with Ethernet
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 7,3 mm
- Pozłacane styki
- Wykończenia złączy: Pozłacane
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 48 Gbps
- Rozdzielczość do:
  7680 x 4320 @ 60 Hz
  5120 x 2880 @ 120 Hz

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

3840 x 2160 @ 240 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa 3D: maks. 3840 x 2160 @ 120 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługuje kinowy format obrazu 21:9
- Obsługuje 1080p HFR (wysoka częstotliwość odświeżania) 3D
- Obsługa próbkowania kolorów w formatach 4:4:4, 4:2:2 oraz 4:2:0
- Obsługa Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Obsługa Dolby® Vision
- Obsługa Dynamic HDR
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Obsługa Game Mode VRR
- Obsługa eARC
- Maks. 32 kanały audio dla głośników
- Częstotliwość próbkowania audio o wartości do 1536 kHz
- Obsługa Dolby® TrueHD i DTS-HD Master Audio™
- Obsługuje dynamiczną regulację synchronizacji ruchu warg z dźwiękiem w przypadku opóźnień audio / wideo
- Obsługuje polecenia sterowania CEC 2.0
- Kolor: żółty / czarny
- Długość ze złączami: ok. 1 m

Wymagania systemowe

- Wolny interfejs HDMI

Zawartość opakowania

- Kabel High Speed HDMI

Zdjęcia





© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Specyfikacja :	High Speed HDMI Dolby® Vision HDR
Style:	angled 90 °

Interface

Złącze 1:	1 x HDMI-A męski
Złącze 2:	1 x HDMI-A męski

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	48 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Wykończenie pinów:	pozłacane
Conductor gauge:	linia danych 30 AWG linia zasilania 26 AWG
Długość:	1 m
Kolor:	czarny-żółty

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.