

# Delock Cavo High Speed HDMI da maschio diritto a maschio 90° angolato vers l'alto 48 Gbps 8K 60 Hz 2 m

## Descrizione


Questo cavo HDMI ad alta velocità Delock può essere utilizzato per collegare dispositivi con interfaccia HDMI, come televisori, lettori Blu-ray, monitor o proiettori. Supportando una larghezza di banda massima di 48 Gbps, i contenuti possono essere visualizzati rispettivamente in **8K Ultra HD** (7680 x 4320 @ 60 Hz).

### Dynamic HDR and Dolby® Vision supporta

Dynamic HDR di supporto e Dolby® Vision, il cavo è ideale per l'home cinema e le applicazioni di gioco. I colori sono visualizzati in modo realistico con una profondità notevole, luminosità e contrasto sono riprodotti in modo ottimale.

### Suono perfetto con supporto eARC

Il cavo HDMI Delock supporta l'Enhanced ARC (eARC). In questo modo si possono collegare direttamente al televisore dispositivi HDMI come i lettori Blu-ray. I segnali audio non compressi vengono poi trasmessi direttamente e senza perdite all'impianto audio collegato attraverso il canale di ritorno audio.



## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x HDMI maschio >
  - 1 x HDMI maschio ad angolo
- High Speed HDMI specifica
- Retrocompatibile con High Speed HDMI with Ethernet
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Diametro cavo: ca. 7,3 mm
- Contatti dorati
- Fine connettore: dorato
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 48 Gbps
- Risoluzione fino a:
  - 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - 5120 x 2880 @ 120 Hz
  - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporto 3D: fino a 3840 x 2160 @ 120 Hz  
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta il rapporto d'aspetto 21:9 relativo all'opzione cinema
- Supporta 1080p HFR (High Frame Rate) 3D
- Supporta il campionamento del colore in formato 4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0
- Supporta Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Supporta Dolby® Vision
- Supporta Dynamic HDR
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Supporta Game Mode VRR
- Supporta eARC
- Fino a 32 canali audio per diffusori
- Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio
- Supporta Dolby® TrueHD e DTS-HD Master Audio™
- Supporta la regolazione dinamica del sincronismo labiale per ritardi audio / video
- Supporta i comandi di controllo CEC 2.0
- Colore: giallo / nero
- Lunghezza con connettori: ca. 2 m

## Articolo n. 86989

EAN: 4043619869893

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

### Requisiti di sistema

- Un'interfaccia HDMI libera

### Contenuto della confezione

- Cavo High Speed HDMI

### Immagini



General	
Specification:	High Speed HDMI Dolby® Vision HDR
Style:	angled 90°
Interface	
Connettore 1:	1 x HDMI-A maschio
Connettore 2:	1 x HDMI-A maschio
Technical characteristics	
Data transfer rate:	48 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Cable diameter:	8 mm
Pin finishing:	gold-plated
Conductor gauge:	30 AWG data line 26 AWG power line
Lunghezza:	2 m
Colour:	nero-giallo