
# Delock Kabel DisplayPort 4K 60 Hz z linią zasilania DC 2,1 x 5,5 mm 0,30 m do montażu w panelu

## Opis

Ten kabel DisplayPort firmy Delock zapewnia gniazdo DisplayPort. Dzięki dodatkowemu złączu DC możliwe jest doprowadzenie zasilania. Używając aktywnych adapterów można zagwarantować zasilanie prądem stałym.




30 cm

## Uwaga

Kiedy zasilanie jest doprowadzane przez złącze DC, sygnał można przesyłać tylko w jednym kierunku. Bez zewnętrznego zasilacza kabla można używać dwukierunkowo.

**Numer artykułu 87039**

EAN: 4043619870394

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Specyfikacja

- Złącze:
  1 x DisplayPort żeński
  1 x DisplayPort żeński + 1 x gniazdo prądu sałego 3,3 V 2,1 x 5,5 mm
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
- Obsługa HDR
- Napięcie wejściowe: 3,3 V
- Materiał: PC plastik
- Średnica kabla: ok. 5,5 mm
- Otwór montażowy: ok. 21,5 x 12,5 mm, rozstaw otworów na śrubki ok. 28 mm
- Długość ze złączami (L): ok. 0,3 m
- Kolor: czarny

## Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo męskie DisplayPort

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

## Zawartość opakowania

- DisplayPort kabel

## Zdjęcia



© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

## Interface

| | |
|---|---|
| Złącze 1: | 1 x DisplayPort żeński |
| Złącze 2: | 1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński<br>1 x DisplayPort żeński |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Długość: | 0,3 m |
| Kolor: | czarny |

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.