

# Delock DisplayPort kabel samec přímý na samec 90° pravoúhlý vlevo 8K 60 Hz 3 m

## Popis

Tento kabel DisplayPort od Delocku se používá pro připojení zařízení s rozhraním DisplayPort, jako jsou monitory, projektory nebo televize, k PC nebo notebooku. Podporuje maximální šířku pásma 32,4 Gb/s, obsah může být zobrazen v rozlišení 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) resp. 5K (5120 x 2880 @ 120 Hz) a 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 240 Hz). Vysoce kvalitní trojitý kabel také výrazně zlepšuje kvalitu přenosu zvuku se vzorkovací frekvencí až do 1536 kHz.



**Číslo produktu 87048**

EAN: 4043619870486

Země původu: China

Balení: Box

## Specifikace

- Konektor:
  - 1 x DisplayPort samec >
  - 1 x DisplayPort samec pravoúhlý
- DisplayPort 1.4 specifikace
- Zpětně kompatibilní s DisplayPort 1.3, 1.2 a 1.1
- Není zapojeno všech 20 pinů
- Průřez kabelu: 28 AWG
- Průměr kabelu: cca. 7 mm
- Měděné vodiče
- Trojitě stíněný kabel
- Pozlacené kontakty
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 32,4 Gb/s
- Rozlišení až:
  - Display s podporou DSC:
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 5120 x 2880 @ 120 Hz
    - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - Display bez podpory DSC:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(v závislosti na systému a připojeném hardware)

- Podporuje Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podporuje HDR (High Dynamic Range)
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- Podporuje přenosovou rychlost HBR3 (8.1 Gbps)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 3 m

---

## Systémové požadavky

- Volné rozhraní DisplayPort

---

## Obsah balení

- DisplayPort kabel

---

## Příslušenství



## General

|              |  |
|--------------|--|
| Specifikace: | HDCP 1.4<br>DisplayPort 1.4<br>HDR<br>HDCP 2.3 |
| Style:       | angled 90°                                     |

## Interface

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Konektor 1: | 1 x DisplayPort samec |
| Konektor 2: | 1 x DisplayPort samec |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Rychlost přenosu dat:      | 32,4 Gb/s           |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Conductor material:       | měď      |
| Conductor gauge:          | 28 AWG   |
| Shielding:                | trojité  |
| Délka:                    | 3 m      |
| Barva:                    | černá    |