Delock RJ45 macho a LSA con protección contra tirones y cubierta antipolvo Cat.6A sin herramientas

Descripción

Este conector RJ45 de Delock se puede utilizar para conectar cables de red. La instalación del enchufe a varios tipos de cable se realiza sin herramientas y ahorra tiempo.

Con protección contra tirones y cubierta antipolvo
La protección contra tirones protege el extremo del cable en el conector RJ45 de daños por abrasión y cargas de tracción elevadas. La tapa antipolvo protege el puerto RJ45 de la suciedad.

Número de elemento 87061

EAN: 4043619870615

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x RJ45 macho (8P/8C)
  1 x LSA (sin herramientas)
- Especificación Cat.6A
- Disposición de contactos TIA-568B
- Para cable sólido o trenzado (26 - 22 AWG)
- Para diámetros de cable de 6,0 - 9,5 mm
- Material: fundido a presión de cinc
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 67,8 x 15,8 x 11,7 mm

Contenido del paquete

- Módulo de conexiones
- Administrador de cables
- Protección contra dobleces
- Cubierta antipolvo
- Brida

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Especificación técnica:	Cat. 6A

Interface

Conector 1:	1 x RJ45 macho
Conector 2 :	1 x LSA (sin herramientas)

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 22 AWG
Material:	fundido a presión de cinc
Longitud:	67,8 mm
Width:	15,8 mm
Height:	11,7 mm
Diámetro del cable:	6,0 - 9,5 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.