

# Delock Cablu prelungitor DisplayPort montat pe panou 8K 60 Hz 2 m

## Descriere scurta

Acest cablu de la Delock poate fi folosit pentru a extinde o conexiune DisplayPort și pentru conectarea diferitelor dispozitive. Porturile mamă pot fi atașate cu două șuruburi, de exemplu la un suport cu sloturi, o conductă de cabluri sau o incintă cu fantă corespunzătoare. În acest fel, puteți să instalați un conector DisplayPort într-o poziție ușor accesibilă.



2 m

**Nr. 87097**

EAN: 4043619870974

Țara de origine: China

Pachet: Box

## Specification

- Conectori:
  - 1 x DisplayPort tată >
  - 1 x DisplayPort mamă, montat pe panou
- DisplayPort 1.4 specificație
- Compatibilitate descendentă DisplayPort 1.3, 1.2 și 1.1
- Pinul 20 este conectat (acceptă 3,3 V)
- Tipul șurubului: M3
- Distanța dintre șuruburi: 27 mm
- Grosime cablu: 28 AWG
- Diametru cablu: ca. 7 mm
- Conductor din cupru
- Cablu cu ecranare triplă
- Contacte placate cu aur
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 32,4 Gbps
- Rezoluție de până la:
  - Afișare cu suport DSC:
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 5120 x 2880 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Afișare fără suport DSC:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)

- Acceptă Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Acceptă HDR (High Dynamic Range)
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.3
- Acceptă HBR3 (8,1 Gbps) rata de date
- Până la 32 canale audio pentru difuzoare
- Rată de eșantionare audio de până la 1536 kHz
- Acceptă prelevarea de culori în format 4:4:4, 4:2:2 și 4:2:0
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 2 m

---

## Cerinte de sistem

- O interfață DisplayPort liberă

---

## Pachetul contine

- Cablu DisplayPort cu montare pe panou
- 2 x șuruburi

---

## Imagini



## General

|                |  |
|----------------|--|
| Specification: | HDCP 1.4<br>DisplayPort 1.4<br>HDR<br>HDCP 2.3 |
|----------------|--|

## Interface

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Conector 1: | 1 x DisplayPort tată |
| Conector 2: | 1 x DisplayPort mamă |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Data transfer rate:        | 32,4 Gb/s           |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Cable diameter:     | 7 mm        |
| Pin finishing:      | gold-plated |
| Conductor material: | copper      |
| Conductor gauge:    | 28 AWG      |
| Screw distance:     | 27 mm       |
| Tipul șurubului:    | M3          |
| Shielding:          | triple      |
| Lungime:            | 2 m         |
| Colour:             | negru       |