

Delock Boitier de connexion de la fibre optique pour rail DIN 4 x SC Simplex ou LC Duplex blanc

Description

Ce boîtier de connexion de fibre optique de Delock est approprié au montage sur un rail DIN 35 mm et peut accommoder jusqu'à quatre couplages de fibre optique SC Simplex ou LC Duplex.



N° produit 87141

EAN: 4043619871414

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Boîtier de connexion de fibre optique pour applications FTTH
- 4 fentes pour couplage SC Simplex ou LC Duplex
- Montage sur rail DIN : 35 mm
- Température ambiante : -20 °C ~ 70 °C
- Couleur : blanc
- Matériel : PC / ABS
- Dimensions (LxlxH) : env. 100 x 80 x 28 mm

Configuration système requise

- 35 mm rail DIN

Contenu de l'emballage

- Boîtier de connexion de fibre optique

- Matériel de montage

Image



General

| | |
|----------------|----------------|
| Mounting type: | DIN rail 35 mm |
|----------------|----------------|

Technical characteristics

| | |
|----------------------|----------------|
| Storage temperature: | -20 °C ~ 70 °C |
|----------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------|----------|
| Matériaux: | PC + ABS |
| Longueur: | 100 mm |
| Width: | 80 mm |
| Height: | 28 mm |
| Couleur: | blanc |