
Delock Adaptador de carril DIN con Keystone SC Simplex hembra a SC Simplex hembra

Descripción

Este adaptador de Delock contiene un módulo Keystone adecuado con un acoplador SC Simplex que puede utilizarse para conectar cables de fibra óptica.

Montaje en carril DIN
El adaptador puede fijarse a un carril DIN de 35 mm de ancho. Además, el adaptador dispone de un pequeño campo de etiquetas que puede etiquetarse individualmente o con diversos símbolos.



Número de elemento 87165

EAN: 4043619871650

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica


- Conectores:
  1 x SC Simplex hembra >
  1 x SC Simplex hembra
- Montaje en carril DIN: 35 mm
- Apilable
- Con campo de etiquetado
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Material: plástico
- Color: gris / blanco / verde
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 60,1 x 59,4 x 21,6 mm

Contenido del paquete

- Adaptador para carril DIN

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Mounting type:	Montaje en carril DIN: 35 mm

Interface

Conector 1:	1 x SC Simplex hembra
Conector 2 :	1 x SC Simplex hembra

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 85 °C

Physical characteristics

Material:	Plástico
Longitud:	60,1 mm
Width:	59,4 mm
Height:	21,6 mm
Color:	gris / blanco / verde

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.