Delock DisplayPort 1.2 razdjelnik 1 x mini DisplayPort ulaz > 2 x DisplayPort uzlaza 4K

Opis

Ovaj razdjelnik proizvodnje Delock prima DisplayPort signal sa stolnog ili prijenosnog računala i razvodi ga na dva spojena zaslona. Stoga se mini DisplayPort priključak može koristiti za pogon dva DisplayPort monitora. Oba izlaza mogu raditi u dva načina rada (DP++) pa se preko odgovarajućih prilagodnika mogu spojiti HDMI ili DVI monitori.



Napomena

Proizvod je mrežni uređaj za višestruki prijenos (MST) koji podržava proširenu konfiguraciju radne ploče DisplayPort 1.2. Kada se koristi operativni sustav Mac, ista slika prikazana je na obama ulazima (zrcaljeno), no ne mogu se zasebno koristiti oba ulaza.

Predmet br. 87695

EAN: 4043619876952

Zemlja podrijetla: Taiwan, Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
  Ulaz: 1 x mini DisplayPort 20-polni muški
  Izlaz: 2 x DisplayPort 20-polni ženski
- Skup čipova: STDP4320
- Podaci za DisplayPort 1.2a
- Aktivni pretvarač, transportni razvodnik za jedan/više strujanja (SST / MST)
- Funkcije: Zrcaljeno ili prošireno (samo Windows)
- Maksimalna razlučivost (ovisno o sustavu i spojenom hardveru):
  DisplayPort 1.1 ili 1.2 za transport jednog strujanja (SST):
  do 1920 x 1080 @ 60 Hz (zrcaljenje)
  DisplayPort 1.2 za transport više strujanja (MST):
  do 2560 x 1440 @ 60 Hz ili 3840 x 2160 @ 30 Hz (zrcaljenje ili prošireni prikaz)
- DisplayPort izlaz podržava dvojni način rada DP++
- Podržava Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Audio ulazni formati: 7.1 kanalni s frekvencijom uzorkovanja do 192 kHz
- Metalno kućište
- Boja: crno
- Duljina kabela bez konektora: oko 30 cm

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

- Mjere (DxŠxV): oko 100 x 67 x 23 mm

Preduvjeti sustava

- Mac OS 10.12 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Jedan slobodan mini DisplayPort ženski

Sadržaj pakiranja

- DisplayPort razdjelnik
- Korisnički priručnik

Slike



© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

General

Tehnički podaci:	DisplayPort 1.2a

Interface

Izlaz:	2 x DisplayPort ženski
Ulaz:	1 x mini DisplayPort 20-polni muški

Technical characteristics

Skup čipova:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Materijal kućišta:	metal
Cable length incl. connector:	30 cm
Duljina:	100 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Boja:	crne

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.