

Delock DisplayPort 1.2 Delare 1 x mini DisplayPort-in > 2 x DisplayPort-ut 4K

Beskrivning

Denna delare från Delock tar emot en DisplayPort-signal från en dator och delar upp den till två anslutna displayer. Därmed kan en mini DisplayPort-anslutning användas för att visa två DisplayPort-bildskärmar. Båda utgångarna är flerlägeskapabel (DP++), så HDMI- eller DVI-bildskärmar kan anslutas med lämpliga adaptrar.



30 cm

Notera

Produkten är en Multi-Stream Transport (MST)-hubb och har stöd för utökad skrivbordskonfiguration genom DisplayPort 1.2. När Mac OS används kommer samma bild att visas på båda anslutningar (speglad), det är inte möjligt att använda båda anslutningar oberoende av varandra.

Artikelnummer 87695

EAN: 4043619876952

Ursprungsland: Taiwan,
 Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 Inmatning: 1 x mini DisplayPort 20-stift hane
 Utmatning: 2 x DisplayPort 20-stift hona
- Kringkretsar: STDP4320
- DisplayPort 1.2a specifikation
- Aktiv omvandlare, Enkel/flerströmming överföringshubb (SST / MST)
- Funktioner: Speglad eller utökad (endast Windows)
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
 DisplayPort 1.1 eller 1.2 Enkelströmmig överföring (SST):
 Upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz (spegling)
 DisplayPort 1.2 Flerströmmig överföring (MST):
 Upp till 2560 x 1440 @ 60 Hz eller 3840 x 2160 @ 30 Hz (spegling eller utökad)
- DisplayPort-utgången stöder Dual Mode DP++
- Stödjer Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Ljudinmatningsformat: 7.1-kanal upp till 192 kHz samplingsfrekvens
- Metallchassi
- Färg: svart
- Kabellängd utan kontakter: ca. 30 cm

- Mått (LxBxH): ca 100 x 67 x 23 mm


Systemkrav

- Mac OS 10.12 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- En ledig mini DisplayPort-port hona

Paketets innehåll

- DisplayPort-splitter
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	DisplayPort 1.2a
------------------	------------------

Interface

Utmatning:	2 x DisplayPort hona
Inmatning:	1 x mini DisplayPort 20-stift, hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Cable length incl. connector:	30 cm
Längd:	100 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Färg:	svart