

Mini DisplayPort 1.2 Διαχωριστής 1 x mini DisplayPort σε > 2 x HDMI έξω 4K

Περιγραφή

Αυτός ο διαχωριστής της Delock είναι κατάλληλος για τη σύνδεση δύο οθονών HDMI σε έναν υπολογιστή μέσω διεπαφής mini DisplayPort. Ταυτόχρονα μπορούν να λειτουργούν δύο οθόνες από τις θύρες εξαγωγής.



Σημείωση

Το προϊόν αυτό αποτελεί έναν κόμβο με Πολλαπλά Ρεύματα Μεταφοράς (Multi-Stream Transport - MST) και υποστηρίζει τη διευρυμένη λειτουργία επιφάνειας εργασίας του DisplayPort 1.2. Όταν χρησιμοποιείται το Mac OS, εμφανίζεται η ίδια εικόνα και στις δύο θύρες (κατοπτρισμός) και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και οι δύο θύρες ανεξάρτητα η μια από την άλλη.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
Είσοδος: 1 x mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή
Έξοδος: 2 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
- Chipset: STDP4320
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.2a και High Speed HDMI
- Ενεργός μετατροπέας, Διανομέας μεταφοράς μονής / πολλαπλής ροής (SST / MST)
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση (μόνο για Windows)
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
DisplayPort 1.1 ή 1.2 Μεταφορά μονής ροής (SST):
έως 1920 x 1080 @ 60 Hz (κατοπτρισμός)
DisplayPort 1.2 Μεταφορά πολλαπλής ροής (MST):
έως 3840 x 2160 @ 30 Hz (κατοπτρισμός ή εκτεταμένο)
- Υποστηρίζει οθόνες 3D
- Υποστηρίζει HDCP 1.3
- Υποστηρίζει Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Μορφές εισόδου ήχου: 7.1 κανάλι έως 192 kHz ρυθμό δείγματος
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 30 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 100 x 67 x 23 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Mac OS 10.12 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα mini DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διαχωριστής Mini DisplayPort
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 87696


EAN: 4043619876969

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Retail Box



Εικόνες





General	
Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2a High Speed HDMI
Interface	
Έξοδος:	2 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
Είσοδος :	1 x mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή
Technical characteristics	
Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Cable length incl. connector:	30 cm
Μήκος:	100 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Χρώμα:	μαύρο