

# Delock Gigabit Ethernet Switch 4 Port PoE + 1 RJ45 + 1 SFP

## Kurzbeschreibung

Mit diesem Gigabit Ethernet Switch von Delock können verschiedene Netzwerkkomponenten verbunden werden. Vier RJ45 Ports unterstützen Power over Ethernet nach IEEE802.3af / 802.3at; damit können PoE-fähige Geräte, wie z. B. IP-Kameras oder PoE Splitter, über das Netzkabel mit Strom versorgt werden. Zusätzlich ist ein fünfter RJ45 Uplink Port ohne PoE Funktion vorhanden. Der eingebaute SFP-Schacht bietet die Möglichkeit, das Netzwerk um einen Lichtwellenleiter-Anschluss zu erweitern.



**Artikel-Nr. 87702**

EAN: 4043619877027

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: White Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 4 x RJ45 Buchse für 10/100/1000 Mb/s Base-T (PoE+)
  - 1 x RJ45 Buchse für 10/100/1000 Mb/s Ethernet (Uplink)
  - 1 x SFP Schacht für 1 Gb/s SFP Modul  
(SFP Modul nicht im Lieferumfang enthalten)
  - 1 x DC Buchse 5,5 x 2,1 mm (Spannungsversorgung)
- Datentransferrate bis zu 1 Gb/s
- LEDs zur Statuskontrolle: Power, Link / Activity, PoE
- Unterstützt IEEE802.3at (PoE+) und 802.3af (PoE)
- Phantomspeisung (Mode A, Adernpaare 1/2 und 3/6)
- Ausgangsleistung: Max. 30 W per PoE Port, max. 60 W gesamt
- Leistungsaufnahme: max. 72 W
- Metallgehäuse
- Lüfterlos
- Maße (LxBxH): ca. 141 x 94 x 26 mm

## Netzteilspezifikation

- Netzteil mit Kaltgerätebuchse
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Ausgang: DC 52 V / 1,38 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  - innen: ø ca. 2,1 mm
  - außen: ø ca. 5,5 mm
  - Länge: ca. 9 mm

---

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien RJ45 Anschluss


---

## Packungsinhalt

- PoE Switch
- Externes Netzteil
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Schnittstelle

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Ausgang: | 4 x RJ45 Buchse (PoE)                                                  |
| Eingang: | 1 x 5 V DC Buchse 5,5 mm x 2,1 mm<br>1 x RJ45 Buchse<br>1 x SFP Buchse |

## Technische Eigenschaften

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Datentransferrate: | Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps |
|--------------------|--------------------------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                  |         |
|------------------|---------|
| Gehäusefarbe:    | schwarz |
| Gehäusematerial: | Metall  |
| Länge:           | 141 mm  |
| Breite:          | 94 mm   |
| Höhe:            | 26 mm   |

## Netzteil

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Netzteil Typ:      | Netzteil mit Kaltgerätebuchse       |
| Netzteileingang:   | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 2,0 A |
| Netzteilausgang:   | 52 V / 1,38 A                       |
| Netzteilanschluss: | DC Stecker 5,5 mm x 2,1 mm          |