

# Delock USB Type-C™ Splitter (DP Alt Mód) > 2 x HDMI výstup 4K 30 Hz

## Popis

Tento splitter od Delocku je vhodný pro připojení dvou HDMI monitorů k počítači s rozhraním USB-C™ a podporou alternativního režimu DisplayPort. Na výstupu mohou být současně provozovány dva monitory.



## Poznámka

Splitter je Multi-Stream-Transport (MST) (rozbočovač pro více přenosů) hub a podporuje rozšířenou desktop konfiguraci grafických karet Displayport 1.2. Splitter zobrazí na obou výstupech stejný obraz (zrcadlení), když se používá grafická karta s Displayport 1.1 nebo Mac OS.

## Specifikace

- Konektor:  
Vstup: 1 x USB Type-C™ samec  
Výstup: 2 x HDMI-A 19 pin samice
- Chipset: STDP4320
- DisplayPort 1.2 specifikace
- Rozlišení až 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Aktivní konvertor, Single / Multi Stream Transport Hub (SST / MST)
- Funkce: zrcadlení nebo rozšíření (jen Windows)
- Přenos audio a video signálu
- USB Bus power
- Kovová skříňka
- Barva: stříbrná
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 10 cm
- Rozměry (DxŠxV): cca. 73 x 60 x 15 mm

## Systémové požadavky

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac od OS 10.9
- PC nebo notebook s volným portem USB Type-C™ a alternativním modem DisplayPort nebo
- PC nebo notebook s volným portem Thunderbolt™ 3

## Obsah balení

- USB-C™ Splitter (DP Alt Mód)
- Uživatelská příručka


## Číslo produktu 87715

EAN: 4043619877157

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Příslušenství



General	
Specifikace:	DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Výstup:	2 x HDMI-A 19 pin samice
Vstup:	1 x USB Type-C™ samec
Technical characteristics	
Chipsetem:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Pouzdro barva:	stříbrná
Materiál pouzdra:	kov
Cable length incl. connector:	10 cm
Délka:	73 mm
Width:	60 mm
Height:	15 mm