

# Delock USB Type-C™ 3.1 Dockningsstation HDMI 4K 30 Hz, Gigabit LAN och USB PD-funktion

## Beskrivning

Denna dockningsstation från Delock kan anslutas till en dator med en USB-C™ Alt-läge- eller Thunderbolt™ 3-port och ger en mängd olika gränssnitt. En skärm kan anslutas till HDMI-utmatningen. De två inbyggda USB Typ-A-uttagen gör det möjligt att använda kringutrustning och ansluta till gigabitnätverk samt en SD-kortläsare med alla funktioner. Med en USB-C™-strömförsörjning kan bärbara datorer som t.ex. Macbook eller Chromebook laddas under användning.

[USB Type-C™ 3.1 Docking Station](#)



## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45, hona
  - 1 x HDMI-A 19-stift, hona
  - 1 x USB Type-C™ PD hona (strömförsörjning)
  - 2 x USB 3.0 Typ-A hona
  - 1 x SD / SDHC / SDXC / MMC-kortplats
  - 1 x USB Type-C™, hane
- Kringkretsar: VL813, VL100, GL857L, PS176, RTL8153
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Uteffekt: 4,5 W per uttag (5 V / 0,9 A)
- Ineffekt: 1 x USB Type-C™ hona max. 60 W (20 V / 3 A)
- Metallchassi
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 15 cm
- Färg: antracit
- Mått (LxBxH): ca. 116 x 46 x 16 mm

## Systemkrav

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.9 eller högre
- Mac OS 10.12 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

## Paketets innehåll

- USB-C™ dockningsstation
- Bruksanvisning

## Artikelnummer 87721

EAN: 4043619877218

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Bilder



General	
Specifikationer:	High Speed HDMI
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.9 eller högre Mac OS 10.12 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Supported memory card:	SD
Interface	
Utmatning:	1 x RJ45 hona 1 x HDMI-A 19-stift, hona 1 x SD-kortplats 2 x USB 3.0 Typ-A hona
Inmatning:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™, hane
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	video ljud
Spänning:	USB-driven 1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning (tillval för strömförsörjning)
Physical characteristics	
Höljets material:	Aluminium
Cable length incl. connector:	15 cm
Längd:	116 mm
Width:	46 mm
Height:	16 mm
Färg:	antracit