

# Delock Thunderbolt™ 3-dockningsstation 5K - HDMI / USB 3.0 / USB-C™ / SD / LAN

## Beskrivning

Thunderbolt™ 3-dockningsstationen från Delock kan anslutas till en dator med en Thunderbolt™ 3-anslutning och ger tillgång till en rad olika gränssnitt. Thunderbolt™ 3-anslutningen stöder en upplösning på upp till 5K och är kompatibel med USB vilket gör det möjligt att ansluta alla typer av USB Type-C™-enheter. Två 4K-skärmar kan användas samtidigt med Thunderbolt™ 3 och HDMI-uttagen. Fem inbyggda USB Typ-A-anslutningar gör det möjligt att använda kringutrustningar, och anslutningar för ett headset och Gigabit-nätverk samt SD-kortläsare utgör också en del av funktionerna. En ansluten bärbar dator som t.ex. Macbook eller Chromebook kommer även att laddas under tiden.



5K



## Artikelnummer 87725

EAN: 4043619877256

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Notera

Endast ytterligare en bildskärm kan anslutas till MacBook-enheter med M1-chipset.

## Specifikationer

- Anslutning:  
framsida:  
1 x USB 3.0 Typ-A hona  
1 x USB 3.0 Typ-A hona - Batteriladdning specifikation BC1.2  
1 x SD / SDHC / SDXC-kortplats  
1 x Headset 3,5 mm 4-stifts kontakt  
baksida:  
1 x Thunderbolt™ 3 hona (anslutning till dator)  
1 x Thunderbolt™ 3 hona  
1 x HDMI-A 19-stift, hona  
3 x USB 3.0 Typ-A hona  
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45, hona  
1 x DC-uttag
- Stöd för videoutgångar: utökat och speglat
- Upplösning upp till:

#### Windows:

1 x 5120 x 2880 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)

2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)

#### Mac:

2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- Överför ljud- och videosignaler
- Uteffekt för värd: max. 60 W
- Metallchassi
- Gummifötter för säkert grepp och stabilt stativ
- Färg: silver
- Mått (LxBxH): ca. 230 x 87 x 27 mm

---

## Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,8 A
- Utmatning: 20 V / 6,75 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
  - insida: ø ca. 2,5 mm
  - utsida: ø ca. 5,5 mm
  - längd: ca. 10 mm

---

## Systemkrav

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.12
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

---

## Paketets innehåll

- Thunderbolt™ 3 dockningsstation
- Thunderbolt™ 3-sladd, längd ca. 50 cm
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

|                             |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion:                   | Battery Charging BC1.2                                                                                         |
| Supported operating system: | Mac OS 10.12 eller högre<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Supported memory card:      | SD<br>SDHC<br>SDXC                                                                                             |

## Interface

|            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utmatning: | 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona<br>1 x RJ45 hona<br>1 x HDMI-A hona<br>1 x SD-kortplats<br>1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2<br>4 x USB 5 Gbps Typ-A hona<br>1 x DC-uttag<br>1 x Thunderbolt™ 3 hona |
| Inmatning: | 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-stift, hane                                                                                                                                                                                                |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 5120 x 2880 @ 60 Hz |
| Signal transmission:       | video<br>ljud       |

## Physical characteristics

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Höljets material: | metall |
| Längd:            | 230 mm |
| Width:            | 87 mm  |
| Height:           | 27 mm  |
| Färg:             | silver |

## Power supply

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Type:      | Euro wall power supply              |
| Input:     | AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,8 A |
| Output:    | 20 V / 6,75 A                       |
| Connector: | DC plug 5.5 mm x 2.5 mm             |