

Delock Διαχωριστής USB Type-C™ (Λειτουργία DP Alt) > 1 x HDMI + 1 x VGA out

Περιγραφή

Αυτός ο διαχωριστής της Delock είναι κατάλληλος για σύνδεση οθόνης VGA και οθόνης HDMI σε υπολογιστή μέσω διεπαφής USB-C™ και λειτουργίας εναλλαγής υποστήριξης θύρας DisplayPort. Μπορούν να λειτουργούν δύο οθόνες ταυτόχρονα στις εξόδους και να εμφανίζεται η ίδια εικόνα σε όλες τις θύρες.



Αρ. προϊόντος 87730

EAN: 4043619877300

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x αρσενικό USB Type-C™
Έξοδος:
1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
1 x VGA 15 ακίδων, θηλυκό
- Θύρα VGA με παξιμάδια βίδας
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
- HDMI:
Ανάλυση έως και 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- VGA:
Ανάλυση έως και 1920 x 1080 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Λειτουργίες: Καθρέπτης
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 20 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 87 x 40 x 16 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Chrome OS, ex Linux Kernel 4.9, ex Mac OS 10.12
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διαχωριστής USB-C™ (DP Λειτουργία Alt)
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2 USB Type-C™
Supported operating system:	Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Έξοδος:	1 x HDMI-A θηλυκό 1 x VGA 15 ακίδων, θηλυκό
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ αρσενικό

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	ασημί
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Cable length incl. connector:	10 cm
Μήκος:	87 mm
Width:	40 mm
Height:	16 mm