

Delock Elosztó USB Type-C™ csatlakozóval (DP alternatív mód támogatás) > 1 db HDMI + 1 db VGA csatlakozó, felbontású kimenet

Leírás

Ez a Delock elosztó alkalmas egy VGA és egy HDMI monitor csatlakoztatására a számítógéphez az USB-C™ csatlakozóval és a DisplayPort alternatív mód támogatásával. Két monitor működtethető párhuzamosan a kimeneteknél, ugyanaz jelenik meg minden porton.



Tételszám 87730

EAN: 4043619877300

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
Bemenet:
1 x USB Type-C™ dugó
Kimenet:
1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely
1 x VGA 15 érintkezős hüvely
- VGA-port csavaranyákkal
- DisplayPort 1.2 specifikáció
- HDMI:
Felbontás: max. 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- VGA:
Felbontás: max. 1920 x 1080 @ 60 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Funkciók: Tükrözött
- USB-busz energiaforrás
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 20 cm

- Méretek (H x Sz x M): kb. 87 x 40 x 16 mm


Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Chrome OS, ex Linux Kernel 4.9, ex Mac OS 10.12
- Asztali vagy hordozható számítógép szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort váltakozó móddal vagy
- Asztali vagy hordozható számítógép szabad Thunderbolt™ 3 porttal

A csomag tartalma

- Elosztó USB-C™ csatlakozóval (DisplayPort alternatív mód támogatás)
- Használati utasítás

Képek



General

Műszaki adatok:	DisplayPort 1.2 USB Type-C™
Supported operating system:	Mac OS 10.9 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Kimenet:	1 x HDMI-A hüvely 1 x VGA 15 érintkezős hüvely
Bemenet:	1 x USB Type-C™ dugó

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Borítás szín:	ezüst
Burkolat anyaga:	fém
Cable length incl. connector:	10 cm
Hosszúság:	87 mm
Width:	40 mm
Height:	16 mm