

Delock Convertisseur Multi-AV vers HDMI 4K 60 Hz

Description

Ce convertisseur multifonction de Delock rend possible de convertir différentes sources en un signal HDMI. Les signaux d'entrée sont USB-C™ (Mode DP Alt), VGA avec audio 3,5 mm, Mini DisplayPort et HDMI. Le boîtier de convertisseur est une solution pratique pour connecter divers appareils audio / vidéo à un projecteur ou une télévision avec l'entrée HDMI.

**4K
60Hz**



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - Entrée :
 - 1 x mini DisplayPort femelle 20 broches
 - 1 x HDMI-A femelle 19 broches
 - 1 x USB Type-C™ (Mode DP Alt) femelle
 - 1 x VGA femelle 15 broches avec écrous
 - 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches
 - 1 x connecteur d'alimentation CC 5 V
 - 1 x RJ45 femelle
 - Sortie :
 - 1 x HDMI-A femelle 19 broches
 - 1 x RJ45 femelle
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Résolution (entrée VGA) jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Commutation automatique ou avec un bouton
- Logement métallique robuste
- Dimensions (LxlxH) : env. 179 x 80 x 25 mm

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Sortie : 5 V / 2,5 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 2,5 mm
 - Extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 9,5 mm

Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Support de montage
- Alimentation électrique
- Mode d'emploi

N° produit 87732


EAN: 4043619877324

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box



Image



| Interface | |
|----------------------------|--|
| Sortie : | 1 x RJ45 femelle 1 x HDMI-A femelle 19 broches |
| Entrée : | 1 x HDMI-A femelle 19 broches 1 x mini DisplayPort femelle 20 broches 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches 1 x RJ45 femelle 1 x USB type-C™ female 1 x VGA 15 pin female 1 x DC female |
| Technical characteristics | |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Physical characteristics | |
| Longueur: | 179 mm |
| Width: | 80 mm |
| Height: | 25 mm |