

# Delock Convertizor Multi-AV la HDMI 4K 60 Hz

## Descriere scurta

Acest convertizor multifuncțional de la Delock vă permite să converțiți diferite surse într-un singur semnal HDMI. Ințrările de semnal sunt USB-C™ (DP Alt Mode), VGA cu 3,5 mm audio, Mini DisplayPort și HDMI. Caseta convertizorului este o soluție practică pentru conectarea diverselor echipamente audio / video la un proiector sau un televizor cu intrare HDMI.

4K  
60Hz



## Specificatii

- Conectori:  
Intrare:  
1 x mini DisplayPort cu 20 pini mamă  
1 x HDMI-A cu 19 pini mamă  
1 x USB Type-C™ (DP Alt Mode) mamă  
1 x VGA cu 15 pini mamă cu piulițe  
1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini  
1 x fișă tată de c.c. 5 V  
1 x RJ45 mamă  
leșire:  
1 x HDMI-A cu 19 pini mamă  
1 x RJ45 mamă
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Rezoluție (intrare VGA) de până la 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Transfer al semnalelor audio și video
- Comutare automată sau prin buton
- Carcasă solidă din metal
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 179 x 80 x 25 mm

## Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- leșire: 5 V / 2,5 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:  
interior: ø aprox. 2,5 mm  
exterior: ø aprox. 5,5 mm  
lungime: aprox. 9,5 mm

## Pachetul contine

- Convertor
- Suport de fixare
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

Nr. 87732


EAN: 4043619877324

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Retail Box



Imagini



| Interface                  |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Output:                    | 1 x RJ45 mamă                        |
|                            | 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă           |
| Input:                     | 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă           |
|                            | 1 x mini DisplayPort cu 20 pini mamă |
|                            | 1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female  |
|                            | 1 x RJ45 mamă                        |
|                            | 1 x USB type-C™ female               |
|                            | 1 x VGA 15 pin female                |
|                            | 1 x DC female                        |
| Technical characteristics  |                                      |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz                  |
| Physical characteristics   |                                      |
| Lungime:                   | 179 mm                               |
| Width:                     | 80 mm                                |
| Height:                    | 25 mm                                |