

# Delock Πολλαπλός-AV σε HDMI Μετατροπέας 4K 60 Hz για τοποθέτηση σε τραπέζι

## Περιγραφή

Αυτός ο πολλαπλής χρήσης μετατροπέας της Delock επιτρέπει τη μετατροπή διαφορετικών πηγών σε ένα σήμα HDMI. Τα σήματα εισόδου είναι USB-C™ (DP Alt Mode), VGA με ηχείο 3,5 χιλ., Μίνι DisplayPort και HDMI. Το κουτί του μετατροπέα είναι μια πρακτική λύση για τη σύνδεση διαφόρων συσκευών ήχου / βίντεο σε μια είσοδο προτζέκτορα ή σε μια τηλεόραση μέσω HDMI. Τοποθετημένος σε ένα συνεδριακό τραπέζι, ο μετατροπέας είναι η ιδανική λύση για παρουσιάσεις. Επιπλέον, η συσκευή παρέχει λειτουργία φόρτισης μέσω USB και σύνδεση δικτύου passthrough.

**4K  
60Hz**

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - Είσοδος:
    - 1 x mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
    - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
    - 1 x USB Type-C™ (DP Alt Mode) θηλυκό
    - 1 x VGA 15 ακίδων, θηλυκό, με παξιμάδια
    - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
    - 1 x βιδωτός συνδετήρας ρεύματος DC 24 V
    - 1 x θηλυκός RJ45
  - Έξοδος:
    - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
    - 1 x USB Type-C™ θηλυκό με BC1.2 5 V / 2,4 A
    - 1 x USB τύπου-A θηλυκό με BC1.2 5 V / 2,4 A
    - 1 x θηλυκός RJ45
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Ανάλυση (είσοδος VGA) έως 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Αυτόματη εναλλαγή ή μέσω πλήκτρου
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 184 x 96 x 80 mm

## Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Έξοδος: 24 V / 1,5 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
  - εσωτερικά:  $\varnothing$  περ. 2,1 mm
  - εξωτερικά:  $\varnothing$  περ. 5,5 mm
  - μήκος: περ. 9,5 mm

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Στήριγμα στήριξης
- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Αρ. προϊόντος 87733

EAN: 4043619877331


Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: White Box





Εικόνες





General	
Mounting type:	in-desk
Interface	
Izlaz:	1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A 1 x RJ45 ženski 1 x HDMI-A 19-polni ženski 1 x USB type-C™ female 5 V / 2.4 A
Ulaz:	1 x HDMI-A 19-polni ženski 1 x mini DisplayPort 20-polni ženski 1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta 1 x RJ45 ženski 1 x USB type-C™ female 1 x VGA 15 pin female 1 x DC female
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Duljina:	184 mm
Width:	96 mm
Height:	80 mm