

Delock USB Type-C™ Dockningsstation 4K - HDMI / VGA / USB 3.1 / SD / LAN / PD 3.0

Beskrivning

Denna dockningsstation från Delock kan anslutas till en dator med en USB-C™ DP Alt-läge- eller Thunderbolt™ 3-port och ger en mängd olika gränssnitt. En skärm kan anslutas till HDMI eller VGA-uttaget. Tre inbyggda USB-uttag gör det möjligt att använda kringutrustningar, och anslutningar för gigabit-nätverk, samt en SD / micro SD-kortläsare, med alla dess funktioner.

USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 100 watt

Dockningsstationen har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för att ansluta strömförsörjningen på den bärbara datorn eller surfplattan för laddning. Dessutom strömförsörjer den även USB-uttag. Dockningsstationen kan även användas utan en strömförsörjning.

Liten och stabil stödutrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila hölje passar dockningsstationen från Delock perfekt för resor. Den kan enkelt packas ned i en väska tillsammans med en bärbar dator eller surfplatta och användas vid behov.



Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Type-C™ hane
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ hona
 - 1 x USB 3.0 Typ-A hona
 - 1 x USB 3.0 Typ-A hona - Batteriladdning specifikation BC1.2
 - 1 x SD / SDHC / SDXC-kortplats
 - 1 x Micro SD / SDHC / SDXC-kortplats
 - 1 x HDMI-A 19-stift hona
 - 1 x VGA 15-stifts hona
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hona
 - 1 x USB Type-C™ hona (strömförsörjning)
- Upplösning:
 - HDMI upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - VGA upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz
 - (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Ineffekt: 1 x USB Type-C™ hona max. 100 W
- Metallchassi
- Kabellängd utan kontakter: ca. 15 cm
- Färg: grå
- Mått (LxBxH): ca 110 x 59 x 12 mm

Systemkrav

- Chrome OS 70.0 eller högre
- Linux Kernel 4.6 eller högre
- Mac OS 10.14.2 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-C™ dockningsstation
- Bruksanvisning

Artikelnummer 87735

EAN: 4043619877355

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box



Bilder



General

Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6 eller högre Mac OS 10.14.2 or above Chrome OS 70.0 eller högre
-----------------------------	---

Interface

Utmatning:	1 x RJ45 hona 1 x HDMI-A 19-stift, hona 1 x VGA 15-stifts honkontakt 1 x SD-kortplats 1 x Micro SD-kortplats 2 x USB 3.0 Typ-A hona 1 x USB Type-C™ female (data transfer) 1 x USB Type-C™ female (power supply)
Inmatning:	1 x USB Type-C™, hane

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 2560 x 1440 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	---

Physical characteristics

Färg:	grey / black
-------	--------------