

Delock Commutateur USB 3.0 Matrix 2 x 2

Description

Ce commutateur USB Matrix de Delock peut être utilisé avec deux ordinateurs pour accéder à deux appareils USB dans n'importe quelle combinaison. Par exemple, si une imprimante est connectée, le bouton sur le commutateur peut être utilisé pour sélectionner l'ordinateur à connecter à l'imprimante. Cette connexion peut être commutée à tout moment.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - Entrée :
 - 2 x USB 3.0 Type-B femelle
 - 1 x prise CC 5 V 5,5 x 2,1 mm
 - Sortie :
 - 2 x USB 3.0 Type-A femelle
- Commutation via bouton ou touche rapide
- 2 x bouton avec témoin LED pour USB 1 ou USB 2
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Rétrocompatible avec l'USB 2.0 et USB 1.1
- Plug & Play
- Boîtier métallique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 130 x 74 x 30 mm

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Sortie : 5 V / 2 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 2,1 mm
 - Extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 9,5 mm

Configuration système requise

- Mac OS 10.6 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Commutateur USB 3.0 Matrix
- 2 câbles USB 3.0 A mâle à USB 3.0 B mâle, longueur env. 2 m
- Alimentation électrique
- Mode d'emploi

N° produit 87736

EAN: 4043619877362

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box



Image



General	
Spécifications techniques:	SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
Interface	
Sortie :	2 x USB 3.0 Type-A femelle
Entrée :	2 x USB 3.0 Type-B female 1 x DC 5.5 x 2.1 mm female
Technical characteristics	
Débit de données:	USB 3.1 Gen 1 jusqu'à 5 Go/s
Physical characteristics	
Matériau du boîtier :	metal
Longueur:	130 mm
Width:	74 mm
Height:	30 mm
Couleur:	noir