

# Delock DisplayPort 1.4 Splitter 1 x DisplayPort in > 3 x DisplayPort out

## Popis

Tento splitr od Delocku přijímá signál DisplayPort z PC nebo notebooku a rozděluje ho na tři připojené displeje. Tak bude možné používat jedno připojení DisplayPort pro provoz tří monitorů DisplayPort.

### Multi-Stream Transport (MST)

Tento produkt je rozbočovač MST a podporuje rozšířenou desktopovou konfiguraci na DisplayPort. To Vám umožní zkombinovat více monitorů do podoby jednoho velkého displeje.

### Dual Mode DP++

Výstupy umí duální režim (DP++), takže HDMI nebo DVI monitory mohou být připojeny vhodnými adaptéry.

### Vysoké rozlišení

Vzhledem k větší přenosové šířce DisplayPort 1.4 jsou podporovány celkem tři monitory s rozlišením 4K (3840 x 2160).



## Specifikace

- Konektor:  
Vstup:  
1 x DisplayPort samec  
1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)  
Výstup:  
3 x DisplayPort samice
- Chipset: Synaptics
- DisplayPort 1.4 specifikace
- Aktivní konvertor, Single- / Multi-Stream Transport Hub (SST / MST)
- Funkce: zrcadlení nebo rozšíření (jen Windows)
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):  
DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):  
1 displej: až 7680 x 4320 @ 30 Hz  
2 displeje: až 3840 x 2160 @ 60 Hz  
3 displeje: až 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 x až 3840 x 2160 @ 60 Hz
- DisplayPort výstup podporuje Dual Mode DP++
- Podporuje Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Podporuje Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podporuje HDR
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Přenos audio a video signálu
- Barva: černá
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 12,5 cm
- Rozměry bez kabelu (DxŠxV): ca. 10,5 x 4,3 x 1,4 cm

## Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Volný port DisplayPort samice
- Napájecí zdroj 1 x USB Typ-A 5 V / 2 A

## Obsah balení

- DisplayPort rozbočovač
- USB napájecí kabel, délka: cca. 0,5 m
- Uživatelská příručka

## Číslo produktu 87737


EAN: 4043619877379

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice



Příslušenství



General	
Specifikace:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Interface	
Výstup:	3 x DisplayPort 20 pin female
Vstup:	1 x DisplayPort 20 pinový samec 1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)
Technical characteristics	
Chipsetem:	Synaptics
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Materiál pouzdra:	Plastová
Cable length incl. connector:	12,5 cm
Délka:	10.5 cm
Width:	4,3 cm
Height:	1.4 cm
Barva:	černá