

Delock DisplayPort 1.4 Διαχωριστής 1 x DisplayPort σε > 3 x DisplayPort έξω

Περιγραφή

Αυτός ο διαιρέτης από την Delock λαμβάνει σήμα της θύρας εμφάνισης από έναν προσωπικό υπολογιστή ή laptop και το διαχωρίζει σε τρεις συνδεδεμένες οθόνες. Γι' αυτό τον λόγο μια σύνδεση DisplayPort μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λειτουργήσουν τρεις οθόνες DisplayPort.

Multi-Stream Transport (MST)

Το προϊόν είναι ένας κόμβος MST και υποστηρίζει τη διευρυμένη λειτουργία επιφάνειας εργασίας της DisplayPort. Αυτό επιτρέπει σε πολλαπλές οθόνες να συνδυαστούν σε μια μεγάλη οθόνη.

Dual Mode DP++

Οι έξοδοι έχουν τη δυνατότητα διπλής λειτουργίας (DP++), έτσι ώστε οι οθόνες HDMI ή DVI να μπορούν να συνδέονται με τους κατάλληλους προσαρμογείς.

Μέγιστη ανάλυση

Εξαιτίας του υψηλού εύρους ζώνης της DisplayPort 1.4, υποστηρίζονται συνολικά τρεις οθόνες ανάλυσης 4K (3840 x 2160).



Αρ. προϊόντος 87737

EAN: 4043619877379

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 1 x DisplayPort, θηλυκή
 - 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
 - Έξοδος:
 - 3 x DisplayPort θηλυκό
- Chipset: Synaptics
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
- Ενεργός μετατροπέας, Διανομέας μεταφοράς μονής / πολλαπλής ροής (SST / MST)
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση (μόνο για Windows)
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):

DisplayPort 1.4 Μεταφορά πολλαπλής ροής (MST):

1 οθόνη: έως και 7680 x 4320 @ 30 Hz

2 οθόνες: έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz

3 οθόνες: έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 x έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Η έξοδος DisplayPort υποστηρίζει Διπλή λειτουργία DP++
- Υποστηρίζει Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 12,5 cm
- Διαστάσεις χωρίς το καλώδιο (ΜxΠxΥ): περ. 10,5 x 4,3 x 1,4 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DisplayPort
- Φορτιστής 1 x USB Τύπου-A 5 V / 2 A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διαχωριστής DisplayPort
- Καλώδιο τροφοδοσίας USB, μήκος: περίπου 0,5 m
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Έξοδος:	3 x DisplayPort θηλυκό
Είσοδος :	1 x DisplayPort αρσενικό 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)

Technical characteristics

Chipset:	Synaptics
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Cable length incl. connector:	12,5 cm
Μήκος:	10.5 cm
Width:	4,3 cm
Height:	1,4 cm
Χρώμα:	μαύρο