

Delock Splitter DisplayPort 1.4 1 x wejście DisplayPort > 3 x wyjście DisplayPort

Opis

Rozdzielacz firmy Delock otrzymuje sygnał DisplayPort z komputera lub laptopa i rozdziela go na trzy podłączone ekrany. Dzięki temu jedno łącze DisplayPort będzie działać z trzema monitorami DisplayPort.

Multi-Stream Transport (MST)

Hub MST obsługuje rozszerzoną konfigurację pulpitu DisplayPort. Umożliwia połączenie wielu monitorów w jeden duży wyświetlacz.

Dual Mode DP++

Wyjścia są zgodne z Dual Mode (DP++), dzięki czemu można podłączać monitory HDMI lub DVI przy użyciu odpowiednich adapterów.

Wysoka Rozdzielczość

Dzięki szerszemu pasmu DisplayPort 1.4, obsługiwane są trzy monitory o rozdzielczości 4K (3840 x 2160).



Specyfikacja

- Złącze:
Wejście:
1 x DisplayPort męski
1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie)
Wyjście:
3 x DisplayPort żeński
- Chipset: Synaptics
- Specyfikacja DisplayPort 1.4
- Aktywny konwerter, hub transportu jedno-/wielostrumieniowego (SST / MST)
- Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone (tylko Windows)
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
Transport wielostrumieniowy DisplayPort 1.4 (MST):
1 monitor: do 7680 x 4320 @ 30 Hz
2 monitory: do 3840 x 2160 @ 60 Hz
3 monitory: do 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 x do 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Wyjście DisplayPort obsługuje Dual Mode DP++
- Obsługa Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Obsługa Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Obsługa HDR
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Transfer sygnałów audio i video
- Kolor: czarny
- Długość kabla bez złączem: ok. 12,5 cm
- Wymiary bez kabla (DxSxW): ok. 10,5 x 4,3 x 1,4 cm

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Jedno wolne złącze żeńskie DisplayPort
- Ładowarka 1 x USB Typu-A 5V / 2A

Zawartość opakowania

- Rozdzielacz DisplayPort
- Kabel zasilający USB, długość: ok. 0,5 m
- Instrukcja obsługi

Numer artykułu 87737

EAN: 4043619877379


Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box





Zdjęcia



**General**

Specyfikacja :	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit

Interface

Wyjście:	3 x DisplayPort 20 pin female
Wejście:	1 x 20-pinowy DisplayPort męski 1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie)

Technical characteristics

Chipset:	Synaptics
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Plastik
Cable length incl. connector:	12,5 cm
Długość:	10.5 cm
Width:	4,3 cm
Height:	1.4 cm
Kolor:	czarny