

# Delock Mini estación de acoplamiento para MacBook con 5K

## Descripción

Esta estación de acoplamiento de Delock se puede conectar a una MacBook con dos puertos Thunderbolt™ 3 adyacentes. Se puede operar un monitor en la salida HDMI o en el puerto Thunderbolt™ 3. Un puerto USB Tipo-A incorporado permite el uso de periféricos.

Con una fuente de alimentación USB-C™, las computadoras portátiles como la MacBook se pueden cargar durante la operación.

### Mini estación de acoplamiento con puerto Thunderbolt

El puerto Thunderbolt™ 3 se puede usar para conectar, por ejemplo, un monitor Thunderbolt™ u otros periféricos, que tienen su propia fuente de alimentación.

### Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios

La estación de acoplamiento tiene un puerto de suministro de energía USB Type-C™ para conectar la fuente de alimentación de la computadora portátil o tableta para cargarla. La estación de acoplamiento también se puede utilizar sin una fuente de alimentación.

### Pequeño ayudante robusto

Gracias a sus pequeñas dimensiones y su robusta carcasa, esta estación de acoplamiento de Delock es especialmente adecuada para viajar. Simplemente se puede empaquetar en el bulto junto con la computadora portátil y usarse según sea necesario.



## Nota

Sólo se puede conectar un monitor externo adicional a los dispositivos MacBook con conjunto de chips M1.

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ macho
  - 1 x HDMI-A hembra
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipo-A hembra
  - 1 x Thunderbolt™ 3 hembra (sin fuente de alimentación para dispositivos Thunderbolt conectados)
- Resolución:
  - Thunderbolt™ 3 máxima 5120 x 2880 @ 30 Hz
  - HDMI máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Solo 1 monitor al adaptador disponible
- Potencia de entrada: 1 x USB Type-C™ hembra 100 W máx.
- USB Power Delivery (PD) 2.0
- Carcasa metálica
- Color: gris
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 65 x 28 x 9 mm

## Requisitos del sistema

- MacBook Pro con dos puertos Thunderbolt™ 3 adyacentes

## Contenido del paquete

- Base de acoplamiento para HDD

## Número de elemento 87739

EAN: 4043619877393

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

- Manual del usuario

Image



Interface	
Conector 1:	2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ male
Conector 2 :	1 x HDMI-A hembra
conector 3:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
conector 4:	1 x Thunderbolt™ 3 female (no power supply for connected Thunderbolt devices)
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz
Voltaje:	USB Power Delivery (PD) 2.0
Physical characteristics	
Material de la carcasa:	metal
Color:	gris