

Delock USB Type-C™ Slim Dockingstation 4K - HDMI / USB 3.0 / LAN / SD / PD 3.0

Kurzbeschreibung


Diese Dockingstation von Delock kann an einen Computer mit USB-C™ DP Alt Mode oder Thunderbolt™ 3 Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. Am **HDMI** Ausgang kann ein Monitor betrieben werden. Vier integrierte **USB 3.0** Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten, und Anschlüsse für **SD** und **Micro SD** Karten und **Gigabit Netzwerk** vervollständigen die Ausstattung.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 60 Watt

Die Dockingstation verfügt über einen USB Type-C™ Power Delivery Port. Wird dieser Port mit dem Host Gerät, wie z. B. dem MacBook verbunden, wird es während des Betriebs, mit bis zu **60 Watt**, aufgeladen.

Nutzung unter dem Notebook

Aufgrund der länglichen Form und des **Metallgehäuses** ist die Dockingstation perfekt geeignet, um unter dem Notebook, wie z. B. dem MacBook, betrieben zu werden. Dabei dient die Erhöhung des Notebooks dem besseren Komfort beim Arbeiten, sowie zur **besseren Kühlung des Notebooks**.



Hinweis

Bei der Verwendung mehrerer Speicher an den USB Anschlüssen, sollte eine Stromversorgung über die USB Type-C™ PD Buchse vorgenommen werden.

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Buchse >
 - 1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)
 - 4 x USB 3.0 Typ-A Buchse
 - 1 x HDMI-A Buchse
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 Buchse
 - 1 x SD / SDHC / SDXC / MMC Slot
 - 1 x Micro SD / SDHC / SDXC Slot
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Es können zwei Speicherkarten gleichzeitig betrieben werden
- Daten können direkt zwischen zwei angeschlossenen Speicherkarten übertragen werden
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Unterstützt HDCP 1.4
- Ausgangsleistung für Host: max. 60 W
- 1 x LED Anzeige
- Metallgehäuse
- Farbe: grau
- Maße (LxBxH): ca. 282 x 41 x 16 mm

Systemvoraussetzungen

- Mac OS 10.14.5 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Artikel-Nr. 87748

EAN: 4043619877485

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Packungsinhalt

- USB-C™ Dockingstation
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 20 cm
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Unterstütztes Betriebssystem: | Windows 7 32-Bit |
| | Windows 7 64-Bit |
| | Windows 8.1 32-Bit |
| | Windows 8.1 64-Bit |
| | Windows 10 32-Bit |
| | Windows 10 64-Bit |
| | Mac OS 10.14.5 oder höher |

| | |
|--------------|-----|
| LED Anzeige: | 1 x |
|--------------|-----|

Technische Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Maximale Bildauflösung: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
|-------------------------|---------------------|

Physikalische Eigenschaften

| | |
|-------------|-------------------------|
| Kabellänge: | 20 cm (ohne Anschlüsse) |
| Länge: | 282 mm |
| Breite: | 41 mm |
| Höhe: | 16 mm |
| Farbe: | grau |