

Delock 10 Gigaoctet PoE+ Injecteur 802.3at 30 W

Description

Cet injecteur de courant sur Ethernet de Delock peut fournir du courant via un câble de réseau à un appareil PoE activé, comme une caméra IP ou un diviseur PoE. L'injecteur est connecté entre l'interrupteur de réseau et l'appareil PoE (PD) et fournit à l'appareil jusqu'à 30 watts de puissance et 10 Gbps Ethernet. Sa taille compacte et le montage intégré au mur permet d'économiser de la place lors de l'installation.



N° produit 87766

EAN: 4043619877669

Pays d'origine: China

Emballage: White Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x RJ45 femelle
 - 1 x RJ45 femelle PoE
 - 1 x connecteur IEC C14
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Sortie : DC 52 V / 0,58 A (30 W)
- Débit de données :
 - Ethernet jusqu'à 10 Mbps
 - Fast Ethernet jusqu'à 100 Mbps
 - Gigabit Ethernet jusqu'à 1 Gbps
 - NBASE-T avec jusqu'à 2,5 Gbps et 5 Gbps
 - 10 Gigabit Ethernet jusqu'à 10 Gbps
- Témoin LED d'alimentation et de PoE
- Prend en charge IEEE 802.3af PoE
- Prend en charge IEEE 802.3at PoE+
- Puissance Phantom (Mode A, paires 1/2 et 3/6)
- Protection de surcharge
- Protection contre les courts-circuits
- Montage mural intégré dans le boîtier
- Empilable

- Dimensions (LxlxH) : env. 145 x 61 x 39 mm


Configuration système requise

- Appareil avec un port RJ45 libre

Contenu de l'emballage

- Injecteur PoE
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi

Image



Interface

Sortie :	1 x RJ45 female (PoE)
Entrée :	1 x RJ45 femelle

Technical characteristics

Débit de données:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet jusqu'à 10 Gbps
-------------------	---

Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur:	145 mm
Width:	61 mm
Height:	39 mm