

# Delock DisplayPort 1.4 Splitter 1 x DisplayPort pour 3 x HDMI MST

## Description

Ce séparateur de Delock reçoit un signal DisplayPort depuis un PC ou portable, et le divise en trois affichages connectés. Ainsi, une connexion DisplayPort peut être utilisée pour faire fonctionner trois moniteurs HDMI.

### Multi-Stream Transport (MST)

Le produit est un corps Multi-Stream Transport (MST) et est compatible avec une configuration étendue de bureau de DisplayPort. Dans Windows, les moniteurs sont contrôlés individuellement et peuvent être combinés en un grand écran.

### Haute résolution

En raison de la largeur de bande plus élevée du DisplayPort 1.4, un total de trois moniteurs avec une résolution de 4K (3840 x 2160) est compatible.



## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - Entrée :
    - 1 x DisplayPort mâle
    - 1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)
  - Sortie :
    - 3 x HDMI-A femelle
- Chipset : VMM5300
- Spécification DisplayPort 1.4
- Convertisseur actif, Concentrateur Single- / Multi-Stream Transport (SST / MST)
- Fonctions : Miroir ou étendue (uniquement Windows)
- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
  - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST) :
    - 2 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
    - 3 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
  - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST) + DSC :
    - 3 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Couleur : noir
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 12,5 cm
- Dimensions sans câble (LxIxh) : ca. 105 x 43 x 14 mm

## Configuration système requise

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Un port DisplayPort femelle libre
- Chargeur 1 x USB Type-A 5 V / 2 A

## Contenu de l'emballage

- Répartiteur DisplayPort
- Câble alimentation USB, longueur : env. 0,5 m
- Mode d'emploi


## N° produit 87770

EAN: 4043619877706

Pays d'origine: China

Emballage: • Retail Box

Image



**General**

Spécifications techniques:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR Display Stream Compression 1.2
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit

**Interface**

Sortie :	3 x DisplayPort 20 pin female
Entrée :	1 x DisplayPort mâle 20 broches 1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)

**Technical characteristics**

Chipset:	Synaptics
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

**Physical characteristics**

Matériau du boîtier :	Plastique
Cable length incl. connector:	12,5 cm
Longueur:	105 mm
Width:	43 mm
Height:	14 mm
Couleur:	noir