

Delock Διαιρέτης DisplayPort 1.4 1 x DisplayPort προς 3 x HDMI MST

Περιγραφή

Αυτός ο διαιρέτης από την Delock λαμβάνει σήμα της θύρας εμφάνισης από έναν προσωπικό υπολογιστή ή laptop και το διαχωρίζει σε τρεις συνδεδεμένες οθόνες. Γι' αυτό τον λόγο μια σύνδεση DisplayPort μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λειτουργήσουν τρεις οθόνες HDMI.

Multi-Stream Transport (MST)

Το προϊόν αυτό αποτελεί έναν κόμβο με Πολλαπλά Ρεύματα Μεταφοράς (Multi-Stream Transport - MST) και υποστηρίζει τη διευρυμένη λειτουργία επιφάνειας εργασίας του DisplayPort. Στα Windows, οι συνδεδεμένες οθόνες ελέγχονται μεμονωμένα και μπορούν να συνδυαστούν σε μια μεγάλη οθόνη.

Μέγιστη ανάλυση

Εξαιτίας του υψηλού εύρους ζώνης της DisplayPort 1.4, υποστηρίζονται συνολικά τρεις οθόνες ανάλυσης 4K (3840 x 2160).



Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 1 x DisplayPort αρσενικό
 - 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
 - Έξοδος:
 - 3 x HDMI-A θηλυκό
- Chipset: VMM5300
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
- Ενεργός μετατροπέας, Διανομέας μεταφοράς μονής / πολλαπλής ροής (SST / MST)
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση (μόνο για Windows)
- Υποστηρίζει Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
 - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
 - 2 οθόνες: έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - 3 οθόνες: έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 x έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - DisplayPort 1.4 Μεταφορά πολλαπλής ροής (MST) + DSC:
 - 3 οθόνες: έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 12,5 cm
- Διαστάσεις χωρίς το καλώδιο (ΜxΠxΥ): περ. 105 x 43 x 14 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DisplayPort
- Φορτιστής 1 x USB Τύπου-A 5 V / 2 A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διαχωριστής DisplayPort
- Καλώδιο τροφοδοσίας USB, μήκος: περίπου 0,5 m
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 87770


EAN: 4043619877706

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: • Retail Box



Εικόνες



**General**

Προδιαγραφές:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR Display Stream Compression 1.2
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit

Interface

Έξοδος:	3 x DisplayPort 20 pin female
Είσοδος :	1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)

Technical characteristics

Chipset:	Synaptics
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Cable length incl. connector:	12,5 cm
Μήκος:	105 mm
Width:	43 mm
Height:	14 mm
Χρώμα:	μαύρο